

Nazwa kwalifikacji: **Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.14**

Wersja arkusza: **X**

**Z.14-X-15.05**

Czas trwania egzaminu: **60 minut**

## **EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE**

**Rok 2015**

### **CZEŚĆ PISEMNA**

#### **Instrukcja dla zdającego**

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
  - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
  - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
  - wpisz swój numer PESEL\*,
  - wpisz swoją datę urodzenia,
  - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

A	B	C	D
---	---	---	---

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D
-------------------------------------	---	---	---

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	---	---	-------------------------------------

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

**Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.**

***Powodzenia!***

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

### **Zadanie 1.**

W jakiej odległości od powierzchni bocznej zęba powinien być zlokalizowany otwór wlotowy końcówki ssaka podczas jego bocznego ułożenia w jamie ustnej?

- A. 1,0 mm.
- B. 2,0 mm.
- C. 0,2-0,4 cm.
- D. 0,5-1,0 cm.

### **Zadanie 2.**

W której strefie pracy zespołu stomatologicznego należy przekazywać instrumenty?

- A. Statycznej.
- B. Operacyjnej.
- C. Dynamicznej.
- D. Demarkacyjnej.

### **Zadanie 3.**

Kleszczyki ślinochronu do zakładania klamer należy trzymać chwytem

- A. dłoniowym.
- B. dłoniowo-kciukowym.
- C. dłoniowo-kciukowym odwróconym.
- D. dłoniowo-kciukowym, tzw. chwytem „kciuk do nosa”.

### **Zadanie 4.**

Mankiet naramienny urządzenia pomiarowego w trakcie badania ciśnienia krwi należy założyć

- A. powyżej stawu łokciowego w rzucie żyły ramiennej.
- B. powyżej stawu łokciowego w rzucie tętnicy ramiennej.
- C. powyżej stawu łokciowego w rzucie tętnicy promieniowej.
- D. powyżej stawu nadgarstkowego w rzucie żyły ramiennej.

### **Zadanie 5.**

Power Bleaching to metoda wybielania

- A. zębów żywych.
- B. zębów martwych.
- C. koron akrylowych.
- D. koron kompozytowych.

### **Zadanie 6.**

Zabieg polegający na wcieraniu 20 % azotanu srebra w powierzchnię zębów to

- A. lakowanie.
- B. wybielanie.
- C. lapisowanie.
- D. lakierowanie.

### **Zadanie 7.**

Przed przystąpieniem do zabiegu fluoryzacji kontaktowej metodą Knutsona w celu zwiększenia końcowego efektu zabiegu należy

- A. wytrawić szkliwo.
- B. użyć systemu wiążącego.
- C. posmarować dziąsła wazeliną.
- D. oczyścić powierzchnie zębów pastą.

### **Zadanie 8.**

Do zabiegu szczotkowania zębów metodą Berggrena-Welandera należy zastosować roztwór fluorku sodu o stężeniu procentowym

- A. 0,1-0,2
- B. 0,5-1,0
- C. 2,0
- D. 5,0

### **Zadanie 9.**

Ćwiczenie polegające na wymawianiu sylab „ga”, „ka” stosuje się w rehabilitacji czynności

- A. żucia.
- B. ssania.
- C. połykania.
- D. oddychania.

### **Zadanie 10.**

Do metod leczenia mięśni narządu żucia, które można wykonywać grupowo, zalicza się ćwiczenia

- A. oddechowe.
- B. rozciągające.
- C. rozluźniające.
- D. bierne.

**Zadanie 11.**

Cementem fosforanowym jest

- A. Calxyl.
- B. Cristal.
- C. Agatos.
- D. Provident.

**Zadanie 12.**

Cementy glassjonomerowe przeznaczone do uszczelniania bruzd należą do typu

- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV

**Zadanie 13.**

Lekiem dozębodołowym, zakładanym w powikłaniach zapalno-bólowych po ekstrakcjach zębów, jest

- A. Nipas.
- B. Endosal.
- C. Cresophene.
- D. Antyformina.

**Zadanie 14.**

Lekiem stosowanym do zaopatrywania kikutów miazgi w metodzie amputacji mortalnej jest

- A. Tepasta.
- B. Depulpin.
- C. Parapasta.
- D. Caustinerff.

**Zadanie 15.**

Do oddzielania płata śluzówkowo-okostnowego podczas zabiegu chirurgicznego służy

- A. skalpel.
- B. raspator.
- C. hak ostry.
- D. odgryzacz kostny.

**Zadanie 16.**

Rysunek przedstawia igłę


- A. Druxa.
- B. Millera.
- C. Lentulo.
- D. Schlemmera.



### Zadanie 17.

Przedstawione na rysunku narzędzie to rozsuwacz złożony

- A. Elliota.
- B. Egglera.
- C. Ivory'ego.
- D. Perry'ego.



### Zadanie 18.

Do przygotowania amalgamatu należy użyć

- A. pistoletu.
- B. nakładacza.
- C. przenośnika.
- D. amalgamatora.

### Zadanie 19.

Sektor jamy ustnej III w systemie oznaczania zębów FDI obejmuje zęby

- A. 55 i 54
- B. 64 i 65
- C. 75 i 74
- D. 84 i 85

### Zadanie 20.

Dokumentację medyczną pacjentów, którzy zmarli na skutek zatrucia, przechowuje się – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, przez

- A. 10 lat.
- B. 15 lat.
- C. 20 lat.
- D. 30 lat.

### Zadanie 21.

W systemie amerykańskim symbol 14 oznacza ząb stały pierwszy górny

- A. trzonowiec lewy.
- B. trzonowiec prawy.
- C. przedtrzonowiec lewy.
- D. przedtrzonowiec prawy.

### **Zadanie 22.**

Dokumentacja medyczna wewnętrzna **nie może** być udostępniana na żądanie

- A. pacjenta.
- B. pracodawcy.
- C. organów ścigania i prokuratury.
- D. lekarskich organów kontrolnych.

### **Zadanie 23.**

Dane pacjenta poradni ortodontycznej zapisuje się w dokumencie oznaczonym sygnaturą

- A. Mz/St-1
- B. Mz/St-10
- C. Mz/Ort-1
- D. Mz/Ort-10

### **Zadanie 24.**

Stały drugi trzonowiec górny lewy ma następujące korzenie:

- A. 1 mezialny i 1 dystalny.
- B. 2 policzkowe i 1 podniebienny.
- C. 2 podniebienne i 1 policzkowy.
- D. 1 policzkowy i 1 podniebienny.

### **Zadanie 25.**

W przypadku abrazji przyczyną utraty twardej tkanki zęba jest

- A. chemiczne wytrawienie i rozpuszczenie.
- B. proces mechaniczny włączający kontakt zęb-zęb.
- C. mechaniczne współdziałanie pożywienia z zębami.
- D. proces mechaniczny angażujący obce przedmioty lub materiały.

### **Zadanie 26.**

Wadą zgryzu w stosunku do płaszczyzny środkowej jest

- A. zgryz otwarty.
- B. zgryz przewieszony.
- C. tyłożuchwie czynnościowe.
- D. przodożuchwie czynnościowe.

### **Zadanie 27.**

W przypadku, gdy pierwszy stały ząb trzonowy żuchwy jest położony mezjalnie w stosunku do swojego położenia idealnego względem pierwszego stałego zęba trzonowego szczęki, wada zgryzu należy do klasy

- A. I
- B. II – grupa I
- C. II – grupa II
- D. III

### **Zadanie 28.**

Liczba PUWz w danej populacji lub u jednej osoby z uzębieniem stałym informuje o liczbie zębów

- A. zdrowych.
- B. przebarwionych.
- C. dotkniętych próchnicą.
- D. pokrytych płytką bakteryjną.

### **Zadanie 29.**

Za pomocą którego wskaźnika ocenia się grubość złogów nazębnych umiejscowionych w okolicy szyjki zęba w czterech przestrzeniach dziąsłowych?

- A. Pl.I.
- B. OHI.
- C. Fuksynowego.
- D. Fuksynowego uproszczonego.

### **Zadanie 30.**

W ocenie stanu higieny jamy ustnej wskaźnikiem OHI kryterium 3 oznacza

- A. ząb bez nalotu i zabarwienia.
- B. pokrycie nalotem powyżej 2/3 korony zęba.
- C. zabarwienie obejmujące do 2/3 powierzchni korony zęba.
- D. obfite nagromadzenie miękkich złogów w kieszonce dziąsłowej.

### **Zadanie 31.**

Którą kategorię potrzeb leczniczych należy dobrać do kodu objawów chorobowych wskaźnika CPITN oznaczonego symbolem 1?

- A. Skaling naddziąsłowy.
- B. Skaling poddziąsłowy.
- C. Instruktaż higieny jamy ustnej.
- D. Badanie kontrolne za 3 miesiące.

### Zadanie 32.

Główną zaletą szczotkowania zębów metodą Bassa jest

- A. dokładne polerowanie uzupełnień protetycznych.
- B. usuwanie płytki bakteryjnej z kieszonek dziąsłowych.
- C. skuteczne oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych.
- D. możliwość stosowania u dzieci w wieku przedszkolnym.

### Zadanie 33.


Zabiegi fluorkowania kontaktowego należy wykonywać przede wszystkim

- A. u dzieci i młodzieży.
- B. u matek karmiących sztucznie.
- C. u pracowników zakładów przemysłowych.
- D. u dorosłych z przebarwieniami zębów zewnątrzpochodnymi.

### Zadanie 34.

Przy której metodzie szczotkowania zębów należy ułożyć szczotkę w sposób przedstawiony na rysunku?

- A. Bassa.
- B. Chartersa.
- C. Stillmanna.
- D. Hirschfelda.



### Zadanie 35.

W rehabilitacji czynności oddychania istotą ćwiczeń według Rogersa jest ruch

- A. cofania żuchwy do tyłu.
- B. wysuwania żuchwy do przodu.
- C. podobny do płukania jamy ustnej.
- D. wypychania językiem siekaczy dolnych.

### Zadanie 36.

Które ćwiczenie należy zaproponować dla dziecka starszego, nieumiejącego oddychać przez nos?

- A. Schönherra.
- B. Skalouda.
- C. Schwarza.
- D. Stillmanna.



### **Zadanie 37.**

Do form audytywnych i żywego słowa, stosowanych w stomatologicznej oświacie zdrowotnej, należą

- A. kursy i szkolenia.
- B. pokazy i degustacje.
- C. pogadanki i dyskusje.
- D. czasopisma i artykuły.

### **Zadanie 38.**

Informowanie, wyjaśnianie, instruowanie, sugerowanie stosuje się w metodzie wychowania w kulturze zdrowotnej

- A. oddziaływania przez świadomość.
- B. kontrolowania, egzekwowania, oceniania.
- C. pobudzania zachowań korzystnych dla zdrowia.
- D. utrwalania pożądaných zachowań zdrowotnych.

### **Zadanie 39.**

Po włączeniu aparatu podczas zabiegu jonoforezy afty natężenie prądu należy ustalić na

- A. 0,5 mA.
- B. 1,0 mA.
- C. 2,0-3,0 mA.
- D. 4,0-5,0 mA.

### **Zadanie 40.**

Podczas zabiegu wykonywanego laserem dentystycznym w celu ochrony należy użyć

- A. fartucha foliowego.
- B. czepka ochronnego.
- C. okularów ochronnych.
- D. ochraniaczy na obuwiu.